



DTC HW3 controledocument aanvraag WM3 replica achterlaadgeweer
laatst bijgewerkt 20-2-2024

Er is een groot gebrek aan kennis over welke replica achterlaadgeweren in welke kalibers toegestaan zijn in Dreyse en Pope. **Bestuursleden** zijn verantwoordelijk voor het juist invullen van de WM3 zoals omschreven in de Richtlijnen voor het mede invullen en ondertekenen van WM-3 formulieren door verenigingsbestuurders uitgegeven door de KNSA in punt 1:

De aanvraag voor een verlov tot het voorhanden hebben van een vuurwapen door een schutter, wordt aan de achterzijde mede ingevuld en ondertekend door het bestuur van zijn vereniging. **Aangezien de regelgeving mede is gebaseerd op het vertrouwen dat in het bestuur van een schietvereniging kan worden gesteld (aldus de minister van justitie), dient die invulling gewetensvol en deskundig te geschieden**

Dit document probeert hierin duidelijkheid te brengen. Heeft U vragen over mogelijk ontbrekende wapens of fouten gaarne een mail maar: DK-3@KNSA-HW.NL

In dit document wordt alleen gesproken over wapens welke toegestaan zijn in **Dreyse** (militair achterlaad 50 meter) en **Pope** (vrij achterlaad 50 meter) de disciplines **Beaumont** (militair achterlaad 100 meter) en **Creedmore** (vrij achterlaad 100 meter) worden niet verder vermeld daar de wapens voor deze disciplines gelijk zijn aan **Dreyse** en **Pope**

Het verschil tussen de .45 Colt en de .45 Long Colt (.45 LC):

Om simpel te zijn er is geen verschil de aanduiding .45 Long Colt is ontstaan doordat het Amerikaanse leger twee soorten revolvers in gebruik had welke beide .45 patronen gebruikten. Om het verschil aan te geven tussen de langere patroon alleen geschikt voor de Colt Revolver (.45 Long Colt) en de iets kortere patroon welke in de Smith & Wesson en Colt revolver konden worden gebruikt.

Welke zwart kruit kalibers zijn in originele voor zwart kruit gemaakte lever action wapens gebruikt:

Henry 1860: .44 Henry Flat

Spencer rifle 1860: .56-56

Spencer rifle 1865: .56-50

Winchester 1866: .44 Henry Flat

Winchester 1873: .32-20 / .38-40 / .44-40

Winchester 1876: .40-60 / 45-60 / .45-75 / 50-95 Express

Winchester 1886: .38-56 / .38-70 / 40-65 / .40-70 / .40-82 / .45-70 / .45-90 / .50-110 Express / .50-11-450

Winchester 1892: .32-20 / .38-40 / .44-40

Winchester 1894: .32-40 / .38-55

Winchester 1895: .38-72 / .40-72

Marlin 1881: .32-40 / .38-55 / .40-60 / .45-70 / .45-85

Marlin 1888: .32-20 / .38-40 / .44-40

Marlin 1889: .32-20 / .38-40 / .44-40



DTC HW3 controledocument aanvraag WM3 replica achterlaadgeweer
laatst bijgewerkt 20-2-2024

Marlin 1893: .32-40 / .38-55

Marlin 1894: .32-20 / .38-40 / .44-40

Whitney-Kennedy lever action large frame: .40-60 / .45-60 / .45-75 / .50-95 Express

Whitney-Kennedy lever action small frame: .32-20 / .38-40 / .44-40

Whitney 1878 Burgess rifle: .45-70

Colt Burgess lever action: .44-40

Welke zwart kruit kalibers zijn in originele slide action wapens gebruikt:

Colt Lightning medium frame: .32-20 / .38-40 / .44-40

Colt Lightning large frame: .38-56 / .40-60 / .45-60 / .45-65 / .45-85 / .50-95 Express

Alle andere enkelschots- en meerschotsgeweren in zwart kruit kalibers:

Om een lijst te maken met alle enkelschots- en meerschotsgeweren welke in zwart kruit gemaakt zijn wordt dit een boekwerk en daarom zullen alleen de replica's welke op de markt zijn worden genoemd.

De Replica's lever action welke op de markt zijn met de kalibers en de kalibers welke toegestaan zijn in Dreyse en Pope (SWR deel 7 KNSA) .

Merk: Uberti/Perdersoli

Model Henry 1860: .44-40 / .45 Colt

Toegestaan: (Dreyse en Pope) .44-40

Model Winchester 1866: .22LR / .22MAG. / .32-20 / .38SP. / .38-40 / .44SP. / .44-40 / .45 Colt

Toegestaan: (Dreyse) .44-40 (Pope) .32-20 / .38-40 / 44-40

Model Winchester 1873: .32-20 / 38SP. / .38-40 / .357 MAG. / .44SP. / .44 MAG. / .44-40 / .45 Colt

Toegestaan: (Dreyse) .44-40 (Pope) .32-20 / .38-40 / 44-40

Model Winchester 1876: .40-60/.45-60 / .45-75 / 50-95

Toegestaan: (Pope) .40-60/ .45-60 / .45-75 / 50-95

Model Colt Burgess 1883 : .44-40 / .45 Colt

Toegestaan: (Pope) .44-40

Model Winchester 1886: .45-70

Toegestaan: (Pope) .45-70

Model Winchester 1894: .30-30 / .38-55

Toegestaan: (Pope) .38-55

Merk: Winchester

Model Winchester 92: .357 MAG. /44 Rem Mag / 44-40 Win / 45 Colt

Toegestaan: (Pope) .44-40



DTC HW3 controledocument aanvraag WM3 replica achterlaadgeweer
laatst bijgewerkt 20-2-2024

Model Winchester 94: .30-30 / .38-55

Toegestaan: (Pope) .38-55

Merk: Rossi

Model Winchester 92: .22 LR / 357 MAG /44 Rem Mag / .44-40 / .45 Colt / 454 Casull

Toegestaan: (Pope) .44-40

Merk: Henry

Model Henry 1860: .44-40 / .45 Colt

Toegestaan: (Dreyse en Pope) .44-40

Model Big Boy: **Niet Toegestaan**

Merk: Chiappa Firearms (Armi Sport)

Model Spencer rifle 1865: .44-40 / 45 Colt / .56-50

Toegestaan: (Dreyse) .56-50 (Pope) .44-40 / .56-50

Model Winchester 1886: .45-70

Toegestaan: (Pope) .45-70

Model Winchester 92: .357 MAG. / .44 MAG. / .45 Colt

Niet toegestaan

Merk: Marlin

Model Marlin 1894: .38 SP/ .357 MAG. / .41 MAG/ .44 SP/ .44 MAG. / .44-40

Toegestaan: (Pope) .44-40

De Replica's slide action welke op de markt zijn met de kalibers en de kalibers welke toegestaan zijn in Pope (SRW deel 7 KNSA).

Merk: Uberti/Perdersoli

Model Colt Lightning 1884: .357 MAG. / .38 Special / .44-40 / .45 Colt

Toegestaan: (Pope) .44-40

Alle andere replica's enkelschots kogelgeweren welke op de markt zijn met de kalibers en de kalibers welke zijn toegestaan in Dreyse en Pope (SWR deel 7 KNSA).

Merk: Uberti/Perdersoli

Model Winchester High Wall: .30-30 / .348 Win / .38-55 / .40-65 / .405 Win / .44-40 / .45-70 / .45-90 / .45-120 / .45 Colt

Toegestaan: (Pope) .38-55 / .40-65 / .44-40 / .45-70 / .45-90 / .45-120



Model Winchester Low Wall: .22 LR / .22 MAG. / .22 Hornet / .30-30 / .32-20 / .38 Special / .357 MAG.
/ .38-40 / .44-40 / .44 SP / .45 Colt

Toegestaan: (Pope) .32-20 / .38-40 / .44-40

Model Springfield Trapdoor: .45-70

Toegestaan: (Dreyse en Pope) .45-70

Model Remington Rolling Block: .30-30 / .32-20 / .357 MAG. / .38-55 / .44-40 / .45-70 / .45-90 / .45 Colt

Toegestaan: (Dreyse) .45-70 (Pope) .32-20 / .38-55 / .44-40 / .45-70 / .45-90

Model Sharps: .17 HMR / .22 LR / .22 Hornet / .30-30 / .357 MAG. / .45-70 / .45-90 / .45-100 / .45-120

Toegestaan: (Pope) .45-70 / .45-90 / .45-100 / .45-120

Merk: Chiappa Firearms (Armi Sport)

Model Little Sharps: .22 LR / .22 MAG. / .22 Hornet / .218 BEE / .30-30 / .357 MAG. / .38-55 / .44-40 / .45
Colt

Toegestaan: (Pope) .38-55 / .44-40

Model Sharps: .45-70 / .50-70

Toegestaan: (Dreyse) .50-70 (Pope) .45-70 / .50-70

Merk: Harrington & Richardson (H&R)

Model Springfield Trapdoor: .45-70

Toegestaan: (Dreyse en Pope) .45-70

Model Springfield Trapdoor officiers model: .45-70

Toegestaan: (Pope) .45-70

Aanvullende informatie waarom sommige kalibers en wapens niet toegestaan zijn.

De Marlin 95 welke begon als de Marlin 1895 wordt nog steeds geproduceerd door Marlin alleen in 1895 is Marlin overgestapt als bedrijf om alleen nog maar wapens te maken welke geschikt zijn voor moderne kruitsoorten dus de Marlin 1895 is nooit als zwart kruit wapen gemaakt. Dat sommige patronen de overstap naar modern kruit hebben overleefd (b.v. .45-70 en .38-55 deze worden nog steeds gemaakt) is geen reden om het wapen toe te staan in de Historische Wapengroep.

Voor vaststellen welke patronen wel of niet mogen moet de omschrijving van de onderdelen Pope (SWR deel 7 punt 2.2.3) en Dreyse (SWR deel 7 punt 2. 2.4) voor munitie worden getoetst aan SWR deel 7 punt 7.3

SWR deel 7- 2.2.3

N° 56 Pope - individueel - (team Walpole)

- A. Geweer: Elk type enkelloops achterlaad-kogelgeweer met getrokken loop, zowel enkelschots als repeterend, **ontworpen voor het gebruik van zwartkruit-patronen**, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), met uitzondering van kaliber .22" randvuur.



DTC HW3 controledocument aanvraag WM3 replica achterlaadgeweer
laatst bijgewerkt 20-2-2024

- B. Viziering: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model. Diopter en ringkorrel toegestaan, indien origineel van model.
- C. Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
- D. Houding: Staand.
- E. Afstand: 50 meter.
- F. Categorie: Junioren, Senioren, Veteranen.

SWR deel 7- 2. 2.4

N° 57 Dreyse - individueel - (team Sömmerda)

- A. Geweer: Elk type militair enkelloops achterlaadgeweer, zowel enkelschots als repeterend, in de uitvoering zoals die bij enig land met dat kaliber en die hulsform in gebruik is geweest, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit patronen, model van vóór 1900, kaliber 8 mm (.323") of groter.
- B. Viziering: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
- C. Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
- D. Houding: Staand.
- E. Afstand: 50 meter.
- F. Het is niet toegestaan om de loop gedurende de serie te wassen.
- G. Een trekkerversneller is niet toegestaan.
- H. Categorie: Junioren, Senioren, Veteranen.

SWR deel 7- 7.3

Deze wapens kunnen zowel worden geladen met los kruit en een los projectiel als met een eenheidspatroon, waarin projectiel, kruit en ontsteking tot een geheel zijn samengevoegd. Achterladers dienen van een modeljaar vóór 1900 te zijn en ontworpen voor het gebruik van zwart kruit (patronen) en hun vorm ongewijzigd te hebben behouden. De te gebruiken munitie moet eveneens van een model van vóór 1900 zijn en gebruikt zijn in het type wapen waarmee geschoten wordt. Kogelvorm vrij; alleen van lood, naar origineel model en eventueel voorzien van een papieromwikkeling c.q. paper patch. Het gebruik van mantelkogels en/of gas- checks is niet toegestaan.

Bovenstaand artikel nummer geeft ook aan dat patronen gebruikt moeten zijn in het type wapen. Dit geeft een kleine flexibiliteit om Lever Actions waar geen replica's worden gemaakt in de originele munitie uitvoering (b.v. de Henry 1860 en de Winchester 1866) toch te kunnen gebruiken daar deze replica's wel in .44-40 worden gemaakt en deze in andere Lever Actions (Type wapen)wel origineel werden verschoten dus mogen deze wapens met deze munitie gebruikt worden.